

Ignite 50 | 60 | 74 | 100

230V/50Hz | 19 / 23 / 27 / 35 Watt



Wall Insert












Die Ignite XL-Serie setzt neue Maßstäbe beim Gestalten und Genießen eines elektrischen Kaminfeuers und ermöglicht einen fantastischen Panoramablick auf die Flammen. Die Farbe des LED-beleuchteten Innenraums kann je nach Anlass angepasst werden. Die leise Heizung startet angenehm schnell durch verdeckte Lüftungsschlitze und arbeitet intelligent und effizient. Dennoch erfordert die Installation wenig Platz und Aufwand. Eine durchweg qualitativ hochwertige Serie.

- Die rahmenlose Verglasung bietet aus jedem Blickwinkel einen makellosen Panoramablick auf die Flammen
- Glutbett mit reflektierenden Acrylsteinen, die in verschiedenen Farben beleuchtet werden können
- Schnelles Aufheizen dank der Wärme-Boost-Funktion und digitalem Thermostat zur einfachen Temperaturregelung
- Patentiertes ComfortSaver-Heizsystem – Eco-Modus für einen geringeren Stromverbrauch
- Treibholz-Dekor als Zubehör erhältlich

Experience Better Living



-  Einseitiger dekorativer Kamin
-  Flammen steigen über einem sehr realistisch leuchtenden Feuerbett auf
-  Optiflame®-Flammentechnologie, beruhigende Flammen über dem beleuchteten Glutbett.
-  Flammen und Lampen verwenden energieeffiziente LEDs, die keine Wartung benötigen und separat brennen können.
-  Möglichkeit, zwischen sechs Glutbettfarben zu wechseln.
-  Leistungsstarke gebläseunterstützte Heizung durch sicheres Element, das bei Bedarf zusätzliche Wärme liefert.
-  Steuern Sie alle Funktionen des Kamins bequem von Ihrem Stuhl aus.
-  Kamin ist auch über ein Tastendisplay am Kamin bedienbar.
-  Einstellbar bis zu 8 Stunden.


Ignite 50 | 60 | 74 | 100

230V/50Hz | 19 / 23 / 27 / 35 Watt

Experience Better Living

Maße

MASSE			
	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)
Ignite 50"	127,8	39,6	14,6
Ignite 60"	156	39,6	14,6
Ignite 74"	188,8	39,6	14,6
Ignite 100"	254,8	39,6	14,6



Spezifikationen

TECHNISCHE DETAILS	Ignite 50"	Ignite 60"	Ignite 74"	Ignite 100"
Kaminsystem	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
Artikelnummer	210272	500001874	210289	210296
EAN-Code	5011139210272	5011139084514	5011139210289	5011139210296
Modell	Wall-insert	Wall-insert	Wall-insert	Wall-insert
Feuersicht	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Dekoration / Feuerbett	Acrylsteine	Acrylsteine	Acrylsteine	Acrylsteine
Maße Feuersicht (B x H) (cm)	124x31	153x31	186x31	245x31
Außenmaße BxHxT (cm)	127,8x39,6x14,6	156x39,6x14,6	188,8x39,6x14,6	254,8x39,6x14,6
Heizleistung	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermostat	Ja	Ja	Ja	Ja
Fernbedienung	Ja	Ja	Ja	Ja
Manuelle Steuerung direkt am Kamin möglich ja / nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Lichtmodul	LED	LED	LED	LED
Soundmodul	Nein	Nein	Nein	Nein
Einstellungen Farbeffekte	Ja	Ja	Ja	Ja
Heizstufe 1 in W	1800	1800	1800	1800
Heizstufe 2 in W	-	-	-	-
Flammenbetrieb in W	19	23	27	35
Max. Stromverbrauch	1800	1800	1800	1800
Netzspannung/elektrische Frequenz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Produktgewicht in Kg	30	36	41	53,5
Länge des Kabels	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

Ignite 50 | 60 | 74 | 100

230V/50Hz | 19 / 23 / 27 / 35 Watt



Wall Insert












La série Ignite XL définit clairement de nouveaux standards en termes de décoration et de feu puisqu'elle offre une vision panoramique sans précédent des flammes. La couleur de l'intérieur éclairé par LED peut être ajustée pour s'adapter à n'importe quel moment. L'élément de chauffage silencieux s'allume rapidement grâce aux événements dissimulés et fonctionne de manière intelligente et efficace. Pour autant, ce foyer est peu encombrant et ne demande aucun effort d'installation. Une série de haute qualité sur toute la ligne.

- La surface totale en verre offre une vision panoramique des flammes, de n'importe quel angle
- Lit de combustion décoré de glace acrylique réfléchissante pouvant être éclairé de différentes couleurs
- Chauffage rapide grâce à la fonction boost, avec thermostat numérique pour un contrôle facile de la température
- Système de chauffage ComfortSaver breveté - mode éco pour une consommation d'énergie réduite
- Bois flotté disponible en accessoire

Experience Better Living



-  Cheminée unilatérale
-  Surprenant par la flamme flottante et l'effet de fumée et variable intensité de la flamme
-  Technologie de flamme Optiflame, flammes apaisantes au-dessus du lit de braises
-  Les flammes et les lampes utilisent LED's économe en énergie qui ne nécessitent aucun entretien et peuvent brûler séparément.
-  Possibilité d'alterner entre six lit de braises couleurs
-  Chauffage puissant assisté par ventilateur par élément de sécurité qui fournit un chauffage supplémentaire à la demande
-  Assis sur le canapé en contrôlant toutes les fonctions de la cheminée
-  Vous pouvez faire fonctionner la cheminée via l'affichage sur le foyer
-  Réglable jusqu'à 8 heures


Ignite 50 | 60 | 74 | 100

230V/50Hz | 19 / 23 / 27 / 35 Watt

Experience Better Living

Dimensions

DIMENSIONS			
	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)
Ignite 50"	127,8	39,6	14,6
Ignite 60"	156	39,6	14,6
Ignite 74"	188,8	39,6	14,6
Ignite 100"	254,8	39,6	14,6



Caractéristiques

DÉTAILS TECHNIQUES	Ignite 50"	Ignite 60"	Ignite 74"	Ignite 100"
Système de feu	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
Référence d'article	210272	500001874	210289	210296
Code EAN	5011139210272	5011139084514	5011139210289	5011139210296
Modèle	Wall-insert	Wall-insert	Wall-insert	Wall-insert
Vue sur le feu	1 face	1 face	1 face	1 face
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Décoration / lit de combustion	Glace acrylique	Glace acrylique	Glace acrylique	Glace acrylique
Dimensions vue sur le feu (LxH) (cm)	124x31	153x31	186x31	245x31
Dimensions externes LxHxP (cm)	127,8x39,6x14,6	156x39,6x14,6	188,8x39,6x14,6	254,8x39,6x14,6
Production de chaleur	Oui	Oui	Oui	Oui
Thermostat	Oui	Oui	Oui	Oui
Télécommande	Oui	Oui	Oui	Oui
Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non	Oui	Oui	Oui	Oui
Module d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Module sonore	Non	Non	Non	Non
Réglages effets couleur	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage de chauffe 1 en W	1800	1800	1800	1800
Réglage de chauffe 2 en W	-	-	-	-
Fonctionnement flamme seule en W	19	23	27	35
Consommation max.	1800	1800	1800	1800
Tension / Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Poids du produit en kg	30	36	41	53,5
Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans